



IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

TECHNISCHE DATEN

GRUNDAUSSTATTUNG

<input checked="" type="checkbox"/>	Chassis	FIAT
<input checked="" type="checkbox"/>	Motorleistung	103 kW / 140 PS
<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebe	autom.
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeug-Kategorie	CITY
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtlänge (cm)	636 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Breite (außen) (cm)	205 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Breite (innen) (cm)	187 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Höhe (außen) (cm)	282 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Höhe (innen) (cm)	218 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg)	2.998 kg (2.848 kg - 3.147 kg)
	<small>Hinweis: Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von ±5%</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tatsächliche Fahrzeugmasse (kg)	3.092 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3.500 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	63 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbleibende Masse der Zusatzausrüstung (kg)	39 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängelast (kg)	2.500 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand	6.000 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Radstand (cm)	403 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Reifengröße	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Felgengröße	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlafplätze	3
	<small>Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen	5
	<small>Hinweis: Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr KNAUS Händler berät Sie gerne.</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb	4
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatische Drei-Punkt-Gurte, höhenverstellbar	2





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Maximale Anzahl an möglichen gurtgesicherten Sitzplätzen	4
AUFBAU		
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl Ausstellfenster rundum	7
<input checked="" type="checkbox"/>	Wandstärke Boden (mm)	25 mm
WOHNRAUM		
<input checked="" type="checkbox"/>	Drei-Punkt-Gurte in Fahrtrichtung	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heckbetten quer mit durchgehendem Lattenrost (cm)	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heckbetten längs (cm)	190 x 85; 195 x 85
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heckhubbett, quer (cm)	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heckhubbett, längs (cm)	188/189 x 184
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heck-Etagenbett quer, unten (cm) (Zusatzbett unter Heckhubbett)	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Heck-Etagenbett längs, unten (cm) (Zusatzbett unter Heckhubbett)	193/189 x 184
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Notbett an Halbdinette und Fahrersitz (cm)	160 x 60
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Gästebett, optional (cm)	180 x 70
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Classic Bughubbett (cm)	176 x 130
<input checked="" type="checkbox"/>	Bettenmaße Vario Bughubbett, optional (cm)	194 x 130
WASSER		
<input checked="" type="checkbox"/>	Abwasservolumen (Liter)	90 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Frischwasservolumen (Liter)	102 l
	<small>Hinweis: Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung) Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 102 Liter.</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Frischwasservolumen (Liter)	–
	<small>Hinweis: Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil begrenzt auf 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung) Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertanks 80 Liter.</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrbefüllung des Frischwassertanks (Liter)	20
KÜCHE		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kühlschrank (Liter)	84 l
ELEKTROVERSORGUNG		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wohnraumbatterie (Ah)	100Ah
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl 12 V Steckdose(n)	2





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl 230 V Steckdose(n)	4
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl USB Steckdose(n)	4

SERIENAUSSTATTUNG

Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung

<input checked="" type="checkbox"/>	204372-01	FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e
-------------------------------------	-----------	--

Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme

<input checked="" type="checkbox"/>	202848	Scheibenbremsen
<input checked="" type="checkbox"/>	202844	Linkslenker
<input checked="" type="checkbox"/>	203720-01	Spoilerlippen (skid-plate)
<input checked="" type="checkbox"/>	202139	Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen
<input checked="" type="checkbox"/>	204384	Kühlergrillabdeckung in Wagenfarbe, lackiert
<input checked="" type="checkbox"/>	201788	Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert
<input checked="" type="checkbox"/>	203808	Allwetterbereifung
<input checked="" type="checkbox"/>	201815	Leichtmetallfelgen für Serienbereifung
<input checked="" type="checkbox"/>	201862	Fahrerairbag
<input checked="" type="checkbox"/>	200501	Beifahrerairbag
<input checked="" type="checkbox"/>	201952-01	Höhenverstellung Fahrersitz
<input checked="" type="checkbox"/>	201952	Höhenverstellung Beifahrersitz
<input checked="" type="checkbox"/>	201519	Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	203730	Instrumententafel im Techno-Design (Alu)
<input checked="" type="checkbox"/>	222884	Cupholder in der Mittelkonsole
<input checked="" type="checkbox"/>	200975-01	Original FIAT Captainchair-Sitze mit Armlehnen
<input checked="" type="checkbox"/>	204386	Ablageschale unter dem Fahrersitz
<input checked="" type="checkbox"/>	200633	Fahrerhaussitze drehbar
<input checked="" type="checkbox"/>	202133	Sitzkasten-Verkleidungen Fahrerhaussitze
<input checked="" type="checkbox"/>	550610	Front- und Seitenscheibenverdunklung
<input checked="" type="checkbox"/>	200567	Tempomat – Cruise Control
<input checked="" type="checkbox"/>	202871	ESP
<input checked="" type="checkbox"/>	202872	Hill Holder (Berganfahrhilfe)





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	202873	ABS
<input checked="" type="checkbox"/>	202874	Elektronische Wegfahrsperr
<input checked="" type="checkbox"/>	202876	Elektromechanische Servolenkung
<input checked="" type="checkbox"/>	203755	Trailer Stability Control System
<input checked="" type="checkbox"/>	203756	Post Collision Braking System
<input checked="" type="checkbox"/>	222881	Seitenwindassistent
<input checked="" type="checkbox"/>	201787	Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe
<input checked="" type="checkbox"/>	200178-01	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
<input checked="" type="checkbox"/>	204265	Fix&Go Reifenreparaturset
<input checked="" type="checkbox"/>	202891	Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren
<input checked="" type="checkbox"/>	202892-02	Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür)
<input checked="" type="checkbox"/>	200488	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
<input checked="" type="checkbox"/>	202901-01	Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht
<input checked="" type="checkbox"/>	252161	Leseleuchten im Fahrerhaus
<input checked="" type="checkbox"/>	250599	Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum
<input checked="" type="checkbox"/>	204389	Vorbereitung für Multimedia
<input checked="" type="checkbox"/>	251793	Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung
<input checked="" type="checkbox"/>	203933	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	102870	Verzurrschienen zur Ladegutsicherung
Türen		
<input checked="" type="checkbox"/>	102064	Insektenschutztür
<input checked="" type="checkbox"/>	101080	Einstiegstufe elektrisch (Breite: 70 cm)
Serviceklappen / Garagentüren		
<input checked="" type="checkbox"/>	102915-05	KNAUS Technikmodul mit Versorgungsinstallation
<input checked="" type="checkbox"/>	102914-08	Gaskasten für Gasflaschenvorrat 1 x 2,7 kg
Fenster / Dachhauben / Belüftung		
<input checked="" type="checkbox"/>	102919	Komfort-Rollo-System
<input checked="" type="checkbox"/>	102918	Fenster mit Sicherheitsverriegelung
<input checked="" type="checkbox"/>	102323	Rahmenfenster SEITZ S7P





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	100750-01	Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)
<input checked="" type="checkbox"/>	102619-03	Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
<input checked="" type="checkbox"/>	101981-03	Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm (Heck links)
<input checked="" type="checkbox"/>	101982-01	Rahmenfenster SEITZ S7P 80 x 40 cm, mit Schiebetür-Begrenzer (Heck rechts)
<input checked="" type="checkbox"/>	101666-01	Ausstellfenster 28 x 30 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum)
<input checked="" type="checkbox"/>	102920-03	Pilzlüfter (Toilettenraum)

Materialien / Fahrzeuggrafik

<input checked="" type="checkbox"/>	102928-03	Bodenplatte in Sandwichbauweise
<input checked="" type="checkbox"/>	102927-08	Atmungsaktive Soft-Touch-Seitenwandverkleidung
<input checked="" type="checkbox"/>	102928-10	Temperierter Zwischenboden in der Dinettensitzgruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	103551-33	Sonderbeklebung „PLATINUM SELECTION“
<input checked="" type="checkbox"/>	103760	KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom

Beleuchtung / Technik

<input checked="" type="checkbox"/>	102497	Regenrinne über der Schiebetür mit LED (dimmbar)
-------------------------------------	--------	--

Möbel / Oberflächen

<input checked="" type="checkbox"/>	552940-31	Möbeldekor: Modern Oak
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-07	Möbelbau in Vollkorpusbauweise mit Dübeltechnik
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-01	Möbelflächen vertikal mit ABS-Beschichtung
<input checked="" type="checkbox"/>	552943-01	Arbeitsfläche Küche und Tisch in CPL-Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-27	Aluminium-/Stabprofile mit Rundkanten
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-22	Möbelscharniere mit Federverstärkung
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-13	Schubladen, Klappen und Türen bündig in Möbelkorpus eingelassen
<input checked="" type="checkbox"/>	402993-09	Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-11	Deckenschrankklappe mit Griff, Kipphebel und Soft-Close-Funktion

Wohnen / Schlafen / Polster und Stoffe

<input checked="" type="checkbox"/>	554391-25	Geräumiger Kleiderschrank unter Kühlschrank
<input checked="" type="checkbox"/>	554391-26	Kompakter Kleiderschrank im Küchenbereich
<input checked="" type="checkbox"/>	554391-01	Komfortable Konturpolster und großem Tisch in Dinettsitzbank
<input checked="" type="checkbox"/>	552348-01	Dinettensitzbank-Verbreiterung durch Seitenauszug (auch während der Fahrt)
<input checked="" type="checkbox"/>	552960-09	Komfort-Funktion für Dinettensitzbank





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	552130-01	Schwebender Dinettentisch, ausdrehbar
<input checked="" type="checkbox"/>	552247	ISOFIX-System (2 Kindersitze)
<input checked="" type="checkbox"/>	552945-07	Zwei-Lagen-Kaltschaummatratzen mit atmungsaktivem und strapazierfähigem Matratzenüberzug
<input checked="" type="checkbox"/>	552949-03	Lattenroste inkl. Matratzen, stapel-/entnehmbar
<input checked="" type="checkbox"/>	552949-05	Hecklängsbett mit durchgängigem Lattenrost
<input checked="" type="checkbox"/>	554392	Matratzentopper
<input checked="" type="checkbox"/>	554397	Polster: Vegane Lederalternative "NATURAL STONE" "PLATINUM SELECTION"

Küche / Bad

<input checked="" type="checkbox"/>	402985-06	Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung
<input checked="" type="checkbox"/>	303501	Gasbedienteile zentral angeordnet
<input checked="" type="checkbox"/>	402987	Kompressor-Kühlschrank 84 Liter (incl. 7,5 Liter Gefrierfach)
<input checked="" type="checkbox"/>	402996	Küchenarbeitsplatte mit klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
<input checked="" type="checkbox"/>	453505-32	Schwenkwandbad
<input checked="" type="checkbox"/>	453504	WC-Entsorgungstunnel mit Vollverkleidung
<input checked="" type="checkbox"/>	453503-04	Kassetten-Toilette THETFORD drehbar

Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung

<input checked="" type="checkbox"/>	302975	Gasschlauch Ausführung CH/FR
<input checked="" type="checkbox"/>	302979	Gasregler Ausführung CH/FR
<input checked="" type="checkbox"/>	351231	Dieselheizung TRUMA Combi 6 D
<input checked="" type="checkbox"/>	352059	TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel
<input checked="" type="checkbox"/>	450740	Isolierhaube Abwassertank, beheizbar
<input checked="" type="checkbox"/>	453510-01	Wasserversorgung mit Tauchpumpe
<input checked="" type="checkbox"/>	453510-03	Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
<input checked="" type="checkbox"/>	453510-06	Wasserleitungen mit Umluftschlauch verlegt

Elektro / Multimedia / Sicherheit

<input checked="" type="checkbox"/>	253524	Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Bordbatterie
<input checked="" type="checkbox"/>	253533	Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie
<input checked="" type="checkbox"/>	253522	CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat
<input checked="" type="checkbox"/>	253529	FI-Schutzschalter





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	253526-05	Bord-Control mit digitaler Anzeige für Strom, Wasser, Abwasser und Batterie
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-04	LED-Beleuchtung Wohnraum (Ausnahme: Einstiegsleuchte + Gepäckraum)
<input checked="" type="checkbox"/>	252723	Ladebooster für Bordbatterie
<input checked="" type="checkbox"/>	232667-01	Ladegerät mit 25 A Ladeleistung, für Lithiumbatterie geeignet
<input checked="" type="checkbox"/>	252615	Lichtsteuerung
<input checked="" type="checkbox"/>	252623	Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
<input checked="" type="checkbox"/>	253519	230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „Schweiz“
<input checked="" type="checkbox"/>	250072-04	230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Heck (1 Stück)
<input checked="" type="checkbox"/>	250072-05	230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Deckenschrank Bug links (1 Stück)
<input checked="" type="checkbox"/>	251949-13	USB-Steckdose (1 Stück), im Toilettenraum
<input checked="" type="checkbox"/>	250940-04	12 V Powersteckdose (1 Stück)
<input checked="" type="checkbox"/>	NEUALLG03	Kabelvorverlegung für Sat-Anlagen
<input checked="" type="checkbox"/>	254625	Vorbereitung PV
<input checked="" type="checkbox"/>	252625-01	Leselampe Schwanenhals im Sitzbereich inkl. USB-Steckdose

Markise / Zubehör Markise

<input checked="" type="checkbox"/>	501646-04	Markise 400 x 250 cm, anthrazit
		<small>Hinweis: Markisengröße weicht bei Wahl des Aufstelltdaches aus technischen Gründen ab</small>

Fahrzeugdokumente

<input checked="" type="checkbox"/>	953542-01	Bedienanleitung (deutsch)
<input checked="" type="checkbox"/>	953542-04	Bedienanleitung (französisch)
<input checked="" type="checkbox"/>	953542-12	Bedienanleitung (italienisch)
<input checked="" type="checkbox"/>	951036	TÜV und Zulassungspapier

Zubehör

<input checked="" type="checkbox"/>	953543	Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
-------------------------------------	--------	-------------------------------

IHRE ZUSATZAUSRÜSTUNG

		Gewicht	Preis
Motorisierung / Antrieb / Getriebe / Auflastung			
<input checked="" type="checkbox"/>	204383	8-Stufen-Wandlerautomatik	+35 kg
	202132	16" Bereifung	+10 kg
	204487	verstärkte Achsen und Bremsanlage	+25 kg





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

Chassis / Fahrwerk / Klimatisierung / Multimedia / Transportsysteme

<input checked="" type="checkbox"/>	202852-01	Chassis Uni-Lackierung: Weiß	
<input checked="" type="checkbox"/>	202712	Kraftstofftank 90 Liter	+13 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	202227	Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	
<input checked="" type="checkbox"/>	NEUMEDIA01	All-in-One Navigationssystem statt PIONEER Media-Center 6,8"	+2 kg

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Tasten der Freisprecheinrichtung auf dem Multifunktionslenkrad, aus technischen Gründen nicht angeschlossen werden können. Die Funktionen sind jedoch über das Multimedia-Display zugänglich.

Pakete

<input checked="" type="checkbox"/>	211200	Paket "Autonomes Fahren - Stufe 2"	-8 kg
	203741	Safety Pack Co-Driver FIAT	+1 kg
	204387	Adaptiver Tempomat > 30 km/h	
	202150	Reifendruckkontrollsystem	+1 kg
	204383	8-Stufen-Wandlerautomatik	+35 kg
	203729	Elektrische Parkbremse	-9 kg
	203727	Induktive Ladeschale	
	203725	Virtuelles Cockpit	
	201686	Klimaanlage Fahrerhaus, automatisch (Aufpreisdifferenz zur Klimaanlage manuell)	

Türen

<input checked="" type="checkbox"/>	103745	Elektrische Zuziehhilfe (Soft-Close-Schiebetür)	+2 kg
-------------------------------------	--------	---	-------

Fenster / Dachhauben / Belüftung

<input checked="" type="checkbox"/>	102922	Rahmenfenster für Hecktüren	
-------------------------------------	--------	-----------------------------	--

Wohnen / Schlafen / Polster und Stoffe

<input checked="" type="checkbox"/>	552696	Tischfußverlängerung	
<input checked="" type="checkbox"/>	552223	Betterweiterung zur Liegewiese	+2 kg

Küche / Bad

<input checked="" type="checkbox"/>	453608	Einlegeboden für Duschwanne	+3 kg
-------------------------------------	--------	-----------------------------	-------

Elektro / Multimedia / Sicherheit

<input checked="" type="checkbox"/>	253747	LiFePO4-Bordbatterie (statt Serienbatterie)	-12 kg
-------------------------------------	--------	---	--------





IHRE KONFIGURATION (KTFDSXU)

BOXLIFE

630 ME (2026)

PLATINUM SELECTION

ZUSAMMENFASSUNG

	Gewicht	Preis
<input checked="" type="checkbox"/> Preis & Gewicht der Serienausstattung	3.068 kg	
<input checked="" type="checkbox"/> Preis & Gewicht Ihrer Zusatzausrüstung	24 kg	
Gesamtpreis & -gewicht Ihrer Konfiguration	3.092 kg	



Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Fahrzeugkonfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jedes Fahrzeug nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werksseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Fahrzeugs enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Fahrzeugs wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I (dort unter Punkt F.1.) eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Fahrzeug in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 3.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs samt Aufbau und werksseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich des zu 90 % seines Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks gemäß Serienausstattung sowie eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe zusätzlich der gesetzlich pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten, Werkzeug und Reifen-Pannenhilfe;
- die werksseitige Standardausrüstung, d.h. die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist je nach Fahrzeugmodell im Fahrbetrieb begrenzt auf 10, 20 oder 40 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank gemäß Serienausstattung inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht pauschal mit 75 kg berechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werksseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen kann (vgl. Ziffer 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

Ferner finden bei der Berechnung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten / Sondermodellen, die nicht Bestandteil der Standardausrüstung sind, Berücksichtigung.

Wird durch die Auswahl von Zusatzausrüstung die maximale Masse der Zusatzausrüstung überschritten, haben Sie im Rahmen der Konfiguration grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze im Fahrbetrieb zu wählen und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen, um die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration und damit auch der Bestellvorgang für Ihr Fahrzeug nicht fortgesetzt werden.

8. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Fahrzeugs und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten:	2.968 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	148 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	2.820 bis 3.116 kg

Bestellen Sie das Fahrzeug aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 180 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 180 kg auf 151 kg:

Beispiel:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
----------	---------------------------------

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werksseitig an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Masse des Fahrers und die Masse der Fahrgäste

Die „Masse des Fahrers“ wird unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers pauschal mit 75 kg berechnet. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand eingerechnet ist, wird diese bei der Masse der zugelassenen Fahrgäste nicht berücksichtigt.

Die „Masse der Fahrgäste“ ergibt sich aus der herstellerseitig im Typgenehmigungsverfahren festgelegten zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb, abzüglich der pauschal mit 75 kg berechneten Masse des Fahrers.

Die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Dabei wird die Masse der Fahrgäste ebenfalls pauschal mit 75 kg pro Fahrgast berechnet, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Bei einem Fahrzeug mit einer zulässigen Personenzahl im Fahrbetrieb von 4 beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg ($3 \cdot 75$ kg).

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Fahrzeugs, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werksseitig am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werksseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Fahrgäste und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Reisemobile eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand der folgenden Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Fahrgäste zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

- 2.998 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber der in den technischen Daten angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 2.968 kg)
- 3*75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 127 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihr beladenes Fahrzeug vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.